

## 令和5年度 展示圃場生産履歴

No.	作物名	品種名	播種日	定植日	備考
1	カリフローレ	カリフローレ80	2023/7/27	2023/9/13	
2	カリフラワー	雪まつり	2023/7/27	2023/9/13	
3	ブロッコリー	改良緑炎	2023/8/23	2023/9/13	
4	キャベツ	とくみつ	2023/8/24	2023/9/13	
5	キャベツ	YR銀次郎	2023/8/24	2023/9/13	
6	キャベツ	龍溪	2023/8/24	2023/9/13	
7	キャベツ	アレッタ2	2023/8/24	2023/9/13	
8	ブロッコリー	クリア	2023/9/3	2023/10/5	
9	ブロッコリー	ウインタードーム	2023/9/3	2023/10/5	
10	ブロッコリー	晩緑99W	2023/9/3	2023/10/5	
11	コカブ	サラダコカブ白馬	2023/9/19	—	
12	コマツナ	里しずく	2023/9/19	—	

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 :カリフローレ80

圃場面積(a) :0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	7月 27日	月 日	月 日	月 日		
定植日	9月 13日	月 日	月 日	月 日		
収穫開始日		月 日	月 日	月 日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	45kg
9月12日	エコ化成7号	10kg
9月12日	FTE	0.3kg
9月12日	苦土石灰	5kg

●防除記録

農薬不使用:この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月13日			
アファーム乳剤	5ℓ/2000倍	9月28日			
スピノエース顆粒水和剤	5ℓ/5000倍	10月6日			
アファーム乳剤	5ℓ/2000倍	10月13日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培(露地栽培)>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 :カリフラワー(雪まつり)

圃場面積(a) :0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	7月 27日	月 日	月 日	月 日		
定植日	9月 13日	月 日	月 日	月 日		
収穫開始日	月 日	月 日	月 日	月 日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	45kg
9月12日	エコ化成7号	5kg
9月12日	FTE	0.3kg
9月12日	苦土石灰	5kg

●防除記録

農薬不使用:この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月13日			
アファーム乳剤	5ℓ/2000倍	9月28日			
スピノエース顆粒水和剤	5ℓ/5000倍	10月6日			
アファーム乳剤	5ℓ/2000倍	10月13日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロccoli(改良緑炎)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	8月23日	月	日	月	日		
定植日	9月13日	月	日	月	日		
収穫開始日	月	日	月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	150kg
9月12日	エコ化成7号	10kg
9月12日	FTE	0.3kg
9月12日	s-ミネカル	10kg

●防除記録

農薬不使用: この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月13日			
スターナ水和剤	100/2000倍	10月6日			
アフーム乳剤	100/2000倍	10月13日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 :キャベツ(とくみつ・増田採種場)

圃場面積(a) :0.2a

●作業記録

作業名	実施月日			確認印	受付印
播種日	8月24日	月	日	月	日
定植日	9月13日	月	日	月	日
収穫開始日		月	日	月	日

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	150kg
9月12日	エコ化成7号(8-8-5)	10kg
9月12日	FTE	0.3kg
9月12日	苦土石灰(タイニー)	10kg

●防除記録

農薬不使用:この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月13日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ/600倍	10月6日			
アファーム乳剤	10ℓ/2000倍	10月13日			
スターナ水和剤	10ℓ/2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 :キャベツ(YR銀次郎・増田採種場)

圃場面積(a) :0.2a

●作業記録

作業名	実施月日			確認印	受付印
播種日	8月24日	月 日	月 日		
定植日	9月13日	月 日	月 日		
収穫開始日		月 日	月 日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	255kg
9月12日	CDU化成(15-15-15)	10kg
9月12日	FTE	1kg
9月12日	苦土石灰(タイニー)	10kg

●防除記録

農薬不使用:この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月13日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ/600倍	10月6日			
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍	10月13日			
スターナ水和剤	10ℓ/2000倍				
	10ℓ/2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 :キャベツ(龍溪・石井育種場)

圃場面積(a) :0.2a

●作業記録

作業名	実施月日			確認印	受付印
播種日	8月24日	月	日	月	日
定植日	9月13日	月	日	月	日
収穫開始日		月	日	月	日

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	255kg
9月12日	CDU化成(15-15-15)	10kg
9月12日	FTE	1kg
9月12日	苦土石灰(タイニー)	10kg

●防除記録

農薬不使用:この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月13日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ/600倍	10月6日			
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍	10月13日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ(アレッタ2・朝日アグリア)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日			確認印	受付印
播種日	8月24日	月	日	月	日
定植日	9月13日	月	日	月	日
収穫開始日		月	日	月	日

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	255kg
9月12日	CDU化成(15-15-15)	10kg
9月12日	FTE	1kg
9月12日	苦土石灰(タイニー)	10kg

●防除記録

農薬不使用: この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月13日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ/600倍	10月6日			
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍	10月13日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。



令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロッコリー(クリア・ブロード)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	9月3日	月	日	月	日		
定植日	10月5日	月	日	月	日		
収穫開始日	月	日	月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
10月3日	牛ふん堆肥	150kg
10月3日	エコ化成7号	10kg
10月3日	FTE	0.3kg
10月3日	s-ミネカル	10kg

●防除記録

農薬不使用: この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	10月5日			
スターナ水和剤	100/2000倍				
アフーム乳剤	100/2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロッコリー(ウインタードーム・サカタのタネ)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	9月3日	月	日	月	日	
定植日	10月5日	月	日	月	日	
収穫開始日	月	日	月	日	月	日

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
10月3日	牛ふん堆肥	150kg
10月3日	エコ化成7号	10kg
10月3日	FTE	0.3kg
10月3日	s-ミネカル	10kg

●防除記録

農薬不使用: この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	10月5日			
スターナ水和剤	100/2000倍				
アフーム乳剤	100/2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロccoli(晩緑99W・野崎採種場)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	9月3日	月	日	月	日		
定植日	10月5日	月	日	月	日		
収穫開始日	月	日	月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
10月3日	牛ふん堆肥	150kg
10月3日	エコ化成7号	10kg
10月3日	FTE	0.3kg
10月3日	s-ミネカル	10kg

●防除記録

農薬不使用: この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	10月5日			
スターナ水和剤	100/2000倍				
アフーム乳剤	100/2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : サラダコカブ(白馬)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日			確認印	受付印
播種日	9月19日	月	日	月	日
定植日	月	日	月	日	日
収穫開始日		月	日	月	日

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	70kg
9月12日	エコ化成7号	5kg
9月12日	FTE	0.3kg
9月12日	苦土石灰	5kg

●防除記録

農薬不使用: この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	10月6日			
アフーム乳剤	100/2000倍	10月13日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和5年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 5年10月17日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 :コマツナ(里しずく)

圃場面積(a) :0.2a

●作業記録

作業名	実施月日			確認印	受付印
播種日	9月19日	月 日	月 日		
定植日	月 日	月 日	月 日		
収穫開始日		月 日	月 日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量(gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	70kg
9月12日	エコ化成7号	5kg
9月12日	FTE	0.3kg
9月12日	苦土石灰	5kg

●防除記録

農薬不使用:この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量(g・kg)/希釈倍率(倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	10月6日			
アフーム乳剤	100/2000倍	10月13日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。