

令和6年度 展示圃場生産履歴

NO	作物名	品種名	播種日	定植日	収穫予定時期
1	カリフローレ	カリフローレ70	7月25日	9月6日	11月下旬
2	カリフラワー	パールホワイト	7月11日	8月8日	10月下旬
3	ブロッコリー	ピクセル	7月11日	8月8日	10月下旬
4	ブロッコリー	改良緑炎	7月25日	9月6日	11月下旬
5	ブロッコリー	ウインタードーム	8月8日	9月17日	2月下旬
6	ブロッコリー	晩緑99W	9月13日	10月9日	3月下旬
7	ナバナ類	アレッタ2	7月11日	8月8日	12月上旬
8	キャベツ	やひこA号	6月20日	7月25日	10月上旬
9	キャベツ	とくみつ	8月8日	9月13日	12月中旬
10	キャベツ	YR銀次郎	8月5日	9月24日	2月上旬
11	キャベツ	夢ごろも	8月20日	10月25日	2月下旬
12	キャベツ	龍溪	8月3日	10月2日	3月下旬
13	キャベツ	錦恋	10月24日	12月24日	5月中旬
14	ニンジン	クリスティーン	8月22日	—	12月中旬
15	ハクサイ	黄ごころ	8月20日	10月15日	1月下旬
16	サラダコカブ	白馬	9月19日	—	11月上旬
17	コマツナ	里しずく	9月19日	—	10月下旬

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培 (露地栽培)>

記入日 平成・令和6年10月24日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロッコリー (ピクセル)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	7月11日	月	日	月	日		
定植日	8月8日	月	日	月	日		
収穫開始日		月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
7月22日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
7月25日	牛ふん堆肥	180kg
7月25日	エコ化成7号	10kg
7月25日	FTE	0.3kg
7月25日	苦土石灰 (タイニー)	10kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル	100倍	7月31日			
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	8月8日			
フェニックス顆粒水和剤	10ℓ/4000倍	8月22日			
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍	9月12日			
スターナ水和剤	10ℓ/2000倍	9月26日			
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍	10月1日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料 (液肥含む) ・農薬名 (除草剤含む) をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

記入日 平成・令和6年11月21日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ナバナ類(アレッタ2・朝日アグリア)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	7月11日	月	日	月	日		
定植日	8月8日	月	日	月	日		
収穫開始日	10月上旬	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
7月25日	牛ふん堆肥	10 a 当たり212 k g
7月25日	CDU化成 (15-15-15)	10 a 当たり8 k g
7月25日	F T E	10 a 当たり0.8 k g
7月25日	苦土石灰 (タイニー)	10 a 当たり8 k g

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル	100倍	7月31日			
モスピラン粒剤	0.5 g / 植穴	8月8日			
フェニックス顆粒水和剤	10 l / 4000倍	8月22日			
アフーム乳剤	10 l / 2000倍	9月12日			
スターナ水和剤	10 l / 2000倍	9月26日			
アフーム乳剤	10 l / 2000倍	10月1日			

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培 (露地栽培)>

記入日 平成・令和6年10月3日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ(やひこA号)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	6月20日	月	日	月		
定植日	7月25日	月	日	月	日	
収穫開始日	10月3日	月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
7月8日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
7月24日	牛ふん堆肥	150kg
7月24日	エコ化成7号	10kg
7月24日	FTE	0.3kg
7月24日	苦土石灰(タイニー)	10kg

●防除記録

農薬不使用: この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル	100倍	7月31日			
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	7月25日			
フェニックス顆粒水和剤	10ℓ/4000倍	8月22日			
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍	9月12日			
スターナ水和剤	10ℓ/2000倍	9月26日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 6年10月24日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : カリフラワー (パールホワイト)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	7月11日	月	日	月	日		
定植日	8月8日	月	日	月	日		
収穫開始日	月	日	月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
7月8日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
7月24日	牛ふん堆肥	150kg
7月24日	エコ化成7号	10kg
7月24日	FTE	0.3kg
7月24日	苦土石灰 (タイニー)	10kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

薬剤名	濃度	処理日			
プレバソンフロアブル	100倍	7月31日			
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	8月8日			
アファーム乳剤	10ℓ/2000倍	9月12日			
スターナ水和剤	10ℓ/2000倍	9月26日			
アファーム乳剤	10ℓ/2000倍	10月1日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料 (液肥含む) ・農薬名 (除草剤含む) をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培 (露地栽培)>

記入日 平成・令和 6年11月21日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : カリフローレ70

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	7月25日	月	日	月	日		
定植日	9月 6日	月	日	月	日		
収穫開始日	11月下旬	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月10日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a 当たり4kg
9月5日	FTE	10a 当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a 当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a 当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソフフロアブル5	1ℓ / 100倍	8月11日			
モスピラン粒剤	0.5g / 植穴	9月6日			
アフーム乳剤	5ℓ / 2000倍	10月17日			
スターナ水和剤	5ℓ / 2000倍	10月22日			
Zボルドー	5ℓ / 500倍	10月31日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料 (液肥含む) ・農薬名 (除草剤含む) をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培 (露地栽培)>

記入日 平成・令和6年11月19日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ(とくみつ・増田採種場)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	7月25日	月	日	月	日	
定植日	9月6日	月	日	月	日	
収穫開始日	12月中旬	月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月10日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル5	1ℓ / 100倍	8月11日			
モスピラン粒剤	0.5g / 植穴	9月6日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ / 600倍	10月17日			
スターナ水和剤	5ℓ / 2000倍	10月22日			
Zボルドー	5ℓ / 500倍	10月31日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ→

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 6年11月21日

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロッコリー (改良緑炎)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	7月25日	月	日	月	日		
定植日	9月6日	月	日	月	日		
収穫開始日	11月下旬	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月10日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル5	1ℓ / 100倍	8月11日			
モスピラン粒剤	0.5g / 植穴	9月6日			
スターナ水和剤	5ℓ / 2000倍	10月22日			
Zボルドー	5ℓ / 500倍	10月31日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料 (液肥含む) ・農薬名 (除草剤含む) をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培 (露地栽培)>

記入日 平成・令和6年1月31日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ(夢ごろも・タキイ種苗)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	8月20日	月	日	月		
定植日	10月15日	月	日	月	日	
収穫開始日		月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月31日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル5	1ℓ/100倍	8月31日			
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月24日			
モスピラン顆粒水溶剤		10月15日			
スターナ水和剤	5ℓ/2000倍	10月22日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ/600倍				
Zボルドー	5ℓ/500倍	10月31日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

記入日 平成・令和6年11月19日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ(Y R 銀次郎・増田採種場)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	8月5日	月	日	月	日		
定植日	9月24日	月	日	月	日		
収穫開始日	2月上旬	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月28日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル5	1ℓ / 100倍	8月28日			
モスピラン粒剤	0.5g / 植穴	9月24日			
モスピラン顆粒水溶剤	5ℓ / 4000倍	10月15日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ / 600倍	10月17日			
スターナ水和剤	5ℓ / 2000倍	10月22日			
Zボルドー	5ℓ / 500倍	10月31日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和6年11月19日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ(龍溪・石井育種場)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	8月3日	月	日	月	日		
定植日	10月2日	月	日	月	日		
収穫開始日	3月下旬	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月28日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル5	1ℓ / 100倍	8月28日			
モスピラン粒剤	0.5g / 植穴	10月3日			
モスピラン顆粒水溶剤	5ℓ / 4000倍	10月15日			
スターナ水和剤	5ℓ / 2000倍	10月22日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ / 600倍	10月17日			
アフーム乳剤	10ℓ / 2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料（液肥含む）・農薬名（除草剤含む）をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・**露地栽培**>

記入日 平成・令和 6年11月19日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロッコリー (ウインタードーム・サカタのタネ)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	8月8日	月	日	月	日	
定植日	9月17日	月	日	月	日	
収穫開始日	2月下旬	月	日	月	日	

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月22日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル5	1ℓ/100倍	8月22日			
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月17日			
スターナ水和剤	5ℓ/2000倍	10月22日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

記入日 平成・令和6年11月21日

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ニンジン(クリスティーン)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	8月22日	月	日	月	日		
定植日		月	日	月	日		
収穫開始日	11月下旬	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月18日	牛ふん堆肥	150 k g
8月18日	CDU化成	10 k g
8月18日	F T E	0.3 k g
8月18日	苦土石灰	10 k g
8月22日	パーミュキュライト	4 k g

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
トレファノサイド粒剤	1 k g	8月22日			
モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	10月15日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培 (露地栽培)>

記入日 平成・令和6年1月31日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ(黄ごころ・タキイ種苗)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	8月20日	月	日	月	日		
定植日	10月15日	月	日	月	日		
収穫開始日		月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
8月31日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
プレバソンフロアブル5	1ℓ/100倍	8月31日			
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	9月24日			
モスピラン顆粒水溶剤	5ℓ/4000倍	10月15日			
スターナ水和剤	5ℓ/2000倍	10月22日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ/600倍				
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

記入日 平成・令和 7年 1月 31日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : ブロccoli (晩緑99W・野崎採種場)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印
播種日	9月13日	月	日	月		
定植日	10月9日	月	日	月	日	
収穫開始日	月	日	月	日	月	日

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
9月30日	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
9月5日	エコ化成7号	10a当たり4kg
9月5日	FTE	10a当たり0.25kg
9月5日	苦土石灰	10a当たり4kg
9月5日	牛ふん堆肥	10a当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要な事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g/植穴	10月9日			
スターナ水和剤	5ℓ/2000倍	10月22日			
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍				
アフーム乳剤	10ℓ/2000倍				

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料 (液肥含む) ・農薬名 (除草剤含む) をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

記入日 平成・令和6年11月7日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : サラダコカブ (白馬)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	9月19日	月	日	月	日		
定植日		月	日	月	日		
収穫開始日	11月 7日	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	10 a 当たり58 k g
9月12日	エコ化成7号	10 a 当たり4 k g
9月12日	F T E	10 a 当たり0.25 k g
9月12日	苦土石灰	10 a 当たり4 k g

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン顆粒水溶剤	5 ℓ / 2,000倍	10月15日			
アフーム乳剤	10 ℓ / 2000倍	10月17日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料 (液肥含む) ・農薬名 (除草剤含む) をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

記入日 平成・令和6年10月24日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : コマツナ (里しずく)

圃場面積(a) : 0.2a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	9月19日	月	日	月	日		
定植日		月	日	月	日		
収穫開始日	10月 25日	月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
9月12日	牛ふん堆肥	10 a 当たり58 k g
9月12日	エコ化成7号	10 a 当たり4 k g
9月12日	F T E	10 a 当たり0.25 k g
9月12日	苦土石灰	10 a 当たり4 k g

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン顆粒水溶剤	5 ℓ / 2,000倍	10月15日			
アファーム乳剤	10 ℓ / 2000倍	10月17日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料 (液肥含む) ・農薬名 (除草剤含む) をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培・露地栽培>

記入日 平成・令和6年5月14日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ「さつき女王」(日本農林社)

圃場面積(a) : 0.1a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	10月11日	月	日	月	日		
定植日	11月16日	月	日	月	日		
収穫開始日		月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
11月15日	牛ふん堆肥	10 a 当たり300 k g
11月15日	CDU化成 (15-15-15)	10 a 当たり60 k g
11月15日	F T E	10 a 当たり2 k g
11月15日	苦土石灰 (タイニー)	10 a 当たり60 k g

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5 g / 植穴	11月16日			
ジマンダイセン水和剤	5 l / 600倍	4月10日			
モスピラン顆粒水溶剤	10 l / 6,000倍	5月8日			
フェニックス顆粒水和剤	10 l / 4,000倍	5月14日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

令和6年度

出荷生産履歴 <ハウス栽培・トンネル栽培 (露地栽培)>

記入日 平成・令和7年5月14日

豊富農産物等搬入委員会

生産者No.		生産者氏名	中央市農業振興公社
栽培圃場住所	中央市大鳥居2248-1		

作物名 : キャベツ「錦恋」(トーホク)

圃場面積(a) : 0.1a

●作業記録

作業名	実施月日				確認印	受付印	
播種日	10月24日	月	日	月	日		
定植日	12月24日	月	日	月	日		
収穫開始日		月	日	月	日		

●施肥記録

施肥日	肥料名	施用量 (gまたはkg)
	マイクロロングトータル280 40日タイプ	セル穴に1g
12月19日	CDU化成 (15-15-15)	10a 当たり4kg
12月19日	FTE	10a 当たり0.25kg
12月19日	苦土石灰	10a 当たり4kg
12月19日	牛ふん堆肥	10a 当たり37.5kg

●防除記録

農薬不使用：この作物は、栽培期間中農薬は不使用です

↓ 農薬を使用した場合は、以下の項目に必要事項を記入ください。

使用農薬名	使用量 (g・kg) / 希釈倍率 (倍)	農薬散布実績			
		月/日	月/日	月/日	月/日
モスピラン粒剤	0.5g / 植穴	12月24日			
ジマンダイセン水和剤	5ℓ / 600倍	4月10日			
モスピラン顆粒水溶剤	10ℓ / 6,000倍	5月8日			
フェニックス顆粒水和剤	10ℓ / 4,000倍	5月14日			

※除草剤、植物生育調整剤含む

書ききれない方は裏面へ⇒

※農薬の使用に際しては、最新の登録内容を確認し、使用時期と使用回数を厳守する。

※肥料・農薬名が記入例にない場合は、使用した肥料(液肥含む)・農薬名(除草剤含む)をご記入ください。

中北農務事務所との打合せ資料
(R6年度研修会の開催状況)

	対象者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		内容											
果樹農業塾	◎中央市内で、既に果樹農業を行っている者 ◎果樹農業を開始しようとする者	◎4月25日：開講式・「農業の上手な使い方」と「ブドウにおける主要な病害虫の防除と注意点」	◎5月16日：摘房・房づくり・ジベレリン処理について	◎6月13日：摘粒・袋掛けについて							◎12月5日：土づくり・施肥について ◎12月13日：長梢・短梢剪定及び苗木の植え付けについて		
野菜栽培営農講座	◎農業に興味・関心のある方 ◎将来的に中央市内での就農を希望する方	—	◎5月23日：開講式・落花生とエダマメの播種及びキャベツの収穫・調整作業	◎6月6日：サツマイモ「紅はるか」植え付け ◎6月20日：キャベツの播種	◎7月11日：ブロッコリーとカリフラワー及びアレッタの播種作業 ◎7月25日：キャベツの定植とカリフローレの播種作業	◎8月8日：ブロッコリー、カリフラワー、アレッタの定植とキャベツの播種作業 ◎8月22日：ニンジンの播種作業	◎9月19日：コカブ・コマツナの播種と落花生の収穫・調整作業	◎10月3日：キャベツの収穫・調整作業 ◎10月24日：ブロッコリー、カリフラワーの収穫・調整作業	◎11月7日：コマツナ・コカブ等の収穫作業 ◎11月21日：アレッタ・キャベツ・ブロッコリーの収穫作業	◎12月12日：農業の適正使用と土づくりについて終了後閉講式			
新規就農希望者農業研修	◎中央市内での就農を希望する者 ※集合研修の開催回数(30回程度を予定)のうち、概ね8割以上出席が可能な者	※募集中											
土壌分析	◎土壌分析を希望する者 ※農業者及び就農希望者					◎8月27日：土壌分析 ※サンプル数：4 農家数：4				◎11月28日：土壌分析 ※サンプル数：19 農家数：17	◎12月5日：土づくり・施肥について		
展示圃場 ※別紙のとおり	◎秋冬作の生産振興を目指した新品種品目の展示	※基肥 キャベツ：N-P-K=25-25-25kg/10a ブロッコリー：N-P-K=20-25-20kg/10a アレッタ：N-P-K=20-25-20kg/10a ニンジン：N-P-K=15-15-15kg/10a コカブ：N-P-K=15-15-15kg/10a コマツナ：N-P-K=20-20-20kg/10a		◎6月20日：キャベツ「やひこA号」播種	◎7月11日：ブロッコリー「ピクセル」カリフラワー「パールホワイト」、アレッタ播種 ◎7月25日：ブロッコリー「改良緑炎」、カリフローレ70播種 キャベツ「やひこA号」定植	◎8月3日：キャベツ「龍溪」播種 ◎8月5日：キャベツ「YR銀次郎」播種 ◎8月8日：キャベツ「とくみつ」ブロッコリー「ウィンタードーム」播種 ◎8月8日ブロッコリー「ピクセル」カリフラワー「パールホワイト」、アレッタ定植 ◎8月20日：キャベツ「夢ごろも」播種 ◎8月22日：ニンジン「クリスティーン」播種	◎9月6日：ブロッコリー「改良緑炎」、カリフローレ70定植 ◎9月13日：キャベツ「とくみつ」定植、ブロッコリー「晩緑99W」播種 ◎9月17日：ブロッコリー「ウィンタードーム」定植 ◎9月19日：サラダコカブ：「白馬」、小松菜「里しずく」播種 ◎9月24日：キャベツ「YR銀次郎」定植	◎10月2日：キャベツ「龍溪」定植 ◎10月15日：キャベツ「夢ごろも」ブロッコリー「晩緑99W」定植 ◎10月23日：キャベツ「錦恋」播種	該当なし	◎12月24日：キャベツ「錦恋」定植			
技術講習会	◎既存の担い手	◎4月9日：(株)トーホクによる「ネギ・キャベツの品種紹介」について			◎7月19日：「5月どりキャベツ・4月どりブロッコリー・カリフラワーの品種紹介と栽培」をたからにて実施 ◎7月23日：タキイ種苗による「切り花と野菜の品種紹介」								

※太字、下線部については中北農務事務所職員の指導の下実施

令和6年度中央市農業振興公社展示圃場設置状況

品目	品種	施肥量	播種日	定植日	消毒回数	収穫予定時期	写真
落花生	おおまさりネオ		5月23日	直播	防除基準に基づく	9月19日収穫終了	
エダマメ	味風香		5月23日				
サツマイモ	紅はるか		/	6月6日		10月24日収穫終了	
キャベツ	やひこA号	N-P-K=25-25-25kg/10a	6月20日	7月25日		10月3日収穫終了	
	龍溪		8月3日	10月2日		4月上旬	
	YR銀次郎		8月5日	9月24日		2月中旬	
	とくみつ		8月8日	9月13日		12月中旬	
	夢ごろも		8月20日	10月15日		2月下旬	
	錦恋		10月23日	12月24日		5月中旬	
ブロッコリー	ピクセル	N-P-K=20-25-20kg/10a	7月11日	8月8日		10月	
	改良緑炎		7月25日	9月6日	11月		
	ウインタードーム		8月8日	9月17日	2月		
	晩緑99W		9月13日	10月15日	3月下旬		
カリフラワー	パールホワイト	N-P-K=20-25-20kg/10a	7月11日	8月8日	10月24日収穫終了		
	カリフローレ70		7月25日	9月6日	12月上旬		
アレッタ	アレッタ2	N-P-K=20-25-20kg/10a	7月11日	8月8日	1~3月		
ニンジン	クリスティーン	N-P-K=15-15-15kg/10a	8月22日	直播	12月~2月		
コカブ	白馬	N-P-K=15-15-15kg/10a	9月19日		11月7日収穫終了		
小松菜	里しずく	N-P-K=20-20-20kg/10a	9月19日		11月7日収穫終了		